

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಜಿ. ಚನ್ನಪ್ಪ.—ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀರಿ ?

ಶ್ರೀ ಪಿ. ಜಿ. ಆರ್. ಸಿಂಧ್ಯಾ.—ಈ ವರ್ಷವೇ ಆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬೆಕಾಗಿರತಕ್ಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೩೦ ಹಾಸಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ೨೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿದ್ದು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ೪೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕೆಂದಿದೆ. ಇದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದನ್ನು ಕ್ಯಾಂಟಿನ್‌ಮನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್‌ವರ್ಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಜಿ. ಚನ್ನಪ್ಪ.—ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಪಿ. ಜಿ. ಆರ್. ಸಿಂಧ್ಯಾ.—ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡಿಸುವುದಾದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ತರೀಕೆರೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ
ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದು

೬೫ (೧೪) ಶ್ರೀ ಸೆಚ್. ಆರ್. ರಾಜು (ತರೀಕೆರೆ).—ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯೆಯಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೆ :-

ಅ) ತರೀಕೆರೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದು ನಿಜವೇ ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ?

ಆ) ಸದರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಔಷಧೋಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಣದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು ?

ಇ) ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ?

ಶ್ರೀ ಪಿ. ಜಿ. ಆರ್. ಸಿಂಧ್ಯಾ (ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು).—

ಅ) ಹೌದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಜ್ಞೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್.ಎಮ್.ಎ. ೪೧೩ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ೭೪ ದಿನಾಂಕ ೧೦-೩-೭೫.

ಆ) ೬೫,೦೦೦-೦೦ ರೂಪಾಯಿಗಳು

ಇ) ಒಂದು.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಆರ್. ರಾಜು.—ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತರೀಕೆರೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಣ ಕೇವಲ ೬೫ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಇದು ಪಿ. ಎಚ್. ಇ. ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಣ ೬೦ ಸಾವಿರ ಇದು ಈಗ ಕೇವಲ ೫ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ೧೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಲಿಂಗಹಳ್ಳಿಯ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಹಳ್ಳಿ ಹೊರತಾಗಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂದಹಾಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ?

ಶ್ರೀ ಪಿ. ಜಿ. ಆರ್. ಸಿಂಧ್ಯಾ.—ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೩೦ ಹಾಸಿಗೆ ಇರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಡುವುದು ೫೦ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಇದು ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಡಾ. ರಾಜುರವರು

ಕೇಳಿಗೊಂಡಾಗ ೧೫ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ೬೫ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಔಷಧಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದಾಗ ಅವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ಸಹಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಾಗ ವೇಕೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ತರೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ೧೧ ವೇಕೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದು ೧೦ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಫಿಲಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ೧ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ವೇಕೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಆರ್. ರಾಜು.—ತರೀಕೆರೆಯಿಂದ ಲಿಂಗಹಳ್ಳಿ ೧೫ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಡುವೆ ಒಂದೂ ಘಟಕಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಘಟಕ ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಪಿ. ಜಿ. ಆರ್. ಸಿಂಧ್ಯಾ.—ಆ ರೀತಿ ಭರವಸೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ದಾಂಡೇಲಿಯ ಫೈರೋ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಕಾಗದದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಪುಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ

೬೬ (೨೧೬) ಶ್ರೀ ಎಂ.ಜಿ. ಜರತಾರ್‌ಗರ್ (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ).—ಮಾನ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯೆಯಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೇ:—

ಅ) ದಾಂಡೇಲಿಯ ಫೈರೋ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಕಾಗದದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಪುಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರಿಕರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಆ) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಹವೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಕಾಳಿ ನದಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನದಿಯ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಹೊಗೆಯಿಂದಾಗಿ ನಗರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ ವಿಷಯ ಸರ್ಕಾರದವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಇ) ಈ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮಾಖ್ತಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಹಾಗೂ ಸಮಕ್ಷಮ ತಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ತಿಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ?

ಈ) ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಕಾಳಿನದಿಗೆ ಬಿಡದಂತೆ ಹಾಗೂ ಹವೆಯ ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎರಡು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ (ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು).—

ಅ) ಬಂದಿದೆ.

ಆ) ಬಂದಿದೆ.

ಇ) ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ನಿವಾರಣ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯಿದೆ ೧೯೭೪ರ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಲಿಯು ಈ ಮೂರು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ನೀರನ್ನು ಮಂಡಲಿಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಈ) ಸದರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ನೀರನ್ನು ಕಾಳಿ ನದಿಗೆ ಹೊರಬಿಡದೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಯಾವ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು. ಆದರೆ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ನೀರನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನದಿಗೆ ಬಿಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸದರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಾಯು (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿವಾರಣ) ಕಾಯಿದೆ ೧೯೮೧ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಚರಣೆಗಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.